



ประกาศเทศบาลตำบลเขาย้อย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน (Over Lay) สามแยกบ้านนายวสันต์ เรืองน้อย ถึงคั่นคลองชลประทาน หมู่ ๒ ตำบลเขาย้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลเขาย้อย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน (Over Lay) สามแยกบ้านนายวสันต์ เรืองน้อย ถึงคั่นคลองชลประทาน หมู่ ๒ ตำบลเขาย้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลเขาย้อย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๘๖,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลเขาย้อยเชื่อถือ
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๔๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.khaoyoi-minicip.com/> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๕๖๑๓๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางอรอนงค์ ศิริชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงผิวจราจรโครงการลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน (Over Lay) สามแยกบ้านนายวสันต์ เรืองน้อย ถึง คั่นคลองชลประทาน หมู่ ๒ ตำบลเขาย้อย
๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑,๑๗๓,๐๐๐.- บาท
๓. **ลักษณะงาน**
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลแนบท้ายเอกสารนี้
๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕** เป็นเงิน ๑,๑๘๖,๐๐๐.- บาท
๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ และ แบบ ปร.๕
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง** โดย
 ๑. นายธีระ ชื่อดตรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
 ๒. นายพิชญ เพชรโยธิน นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ๓. นายอัครฐะณัฐ สุทธินิธิรัตน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ๔. นางสาวชมพูนุช สามกองงาม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ราคากลาง
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถนนแอสฟัลท์ฯ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโครงการลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน (Over Lay) ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวประมาณ 766.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,064 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง สามแยกบ้านนายสันต์ เรืองน้อย ถึง คั่นคลองชลประทาน ม.2 ต.เขาย้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเขาย้อย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 แบบเลขที่ กข. 17/2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนนแอสฟัลท์ฯ	870,727.52	1.3624	1,186,279.17	
2	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			1,186,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			
	หมายเหตุ : ประกาศตามวงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรร จำนวนเงิน 1,173,000 บาท				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติให้ใช้

ประมาณการฉบับนี้เป็นราคากลางในการดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระ ชื่อตรง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิชญ เพชรโยธิน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัฐะณัฐ สุทธินิธิรัตน์)

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6 ต่อปี ประกาศกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

ค่าแรงของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ปี พ.ศ. 2565 และราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

FACTOR F. ปรับปรุงใหม่ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

ราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ถนนแอสฟัลท์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโครงการลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน (Over Lay) ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวประมาณ 766.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,064 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง สามแยกบ้านนายวสันต์ เรืองน้อย ถึง คั่นคลองชลประทาน ม.2 ต.เขาย้อย

กองช่าง เทศบาลตำบลเขาย้อย

แบบเลขที่ กข. 17/2564

ประมาณการโดย นายธีระ ชื่อตรง

ประมาณการ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุหน่วย ละ	ค่าแรงงาน หน่วยละ	รวมเงินค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย				
1	งาน Prime coat	3,064.00	ตร.ม.	15.68	-	48,043.52	
2	งาน Asphaltic Concrete หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	3,064.00	ตร.ม.	256.00	-	784,384.00	
3	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก หนา 3 มม.	153.20	ตร.ม.	250.00	-	38,300.00	
4	รวมรายการที่ 1 - 3					870,727.52	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติให้ใช้

ประมาณการฉบับนี้เป็นราคากลางในการดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระ ชื่อตรง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิชญ เพชรโยธิน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภุชษณัฐ สุทธินิธิรัตน์)

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6 ต่อปี ประกาศกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

ค่าแรงของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ปี พ.ศ. 2565 และราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

FACTOR F. ปรับปรุงใหม่ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ตอนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถนนแอสฟัลท์ฯ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโครงการลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน (Over Lay) ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวประมาณ 766.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,064 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง สามแยกบ้านนายวสันต์ เรืองน้อย ถึง คั่นคลองชลประทาน ม.2 ต.เขาย้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเขาย้อย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ แบบเลขที่ กข. 17/2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนนแอสฟัลท์ฯ		1.3624		
2	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ				
	ตัวอักษร (.....)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

()

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ถนนแอสฟัลท์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโครงการลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน (Over Lay) ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวประมาณ 766.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,064 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง สามแยกบ้านนายวสันต์ เรืองน้อย ถึง คั่นคลองชลประทาน ม.2 ต.เขาย้อย

กองช่าง เทศบาลตำบลเขาย้อย

แบบเลขที่ กช. 17/2564

ประมาณการโดย

ประมาณการ วันที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ หน่วยละ	ค่าแรงงาน หน่วยละ	รวมเงินค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย				
1	งาน Prime coat		ตร.ม.				
2	งาน Asphaltic Concrete หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร		ตร.ม.				
3	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก หนา 3 มม.		ตร.ม.				
4	รวมรายการที่ 1 - 3						

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

()

โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ตามแยกบ้านนายอสนี เรืองน้อย ถึง ต้นคลองชลประทาน หมู่ ๒ ตำบลเขาฮ้อย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสัญจรเป็นไปโดยสะดวก

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ตามแยกบ้านนายอสนี เรืองน้อย ถึง ต้นคลองชลประทาน หมู่ ๒ ตำบลเขาฮ้อย ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๗๖๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณกว่า ๓,๐๖๔ ตารางเมตร







รายการประกอบแบบ

1. ก่อขอมือก่อสร้างปรับปรุง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากรูปแบบรายการให้ถ้วนเสียก่อนหากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้คุมงาน เพื่อจะได้พิจารณาแก้ไขต่อไป
2. ผู้รับจ้างต้องนำวัสดุ อุปกรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานนี้ พร้อมทั้งเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ผู้คุมงานตรวจสอบรายการก่อสร้างของผู้รับจ้างส่งมาให้ผู้คุมงานตรวจสอบเรียบร้อย กระทั่งการนำวัสดุ มาใช้สำหรับจ้างงานและเข้าส่งรับส่งวัสดุภาพ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแบบแปลน รายการสัญญาจ้างที่ปรึกษา
3. วัสดุเงินกรมกักสร้าง ให้เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตลข้อย หากมีส่งไม่ได้กำหนดไว้ในแบบแปลนของเทศบาลตำบลข้อย ให้ใช้ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามมาตรฐานของงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันงานนี้ โดยให้ยึดหลักของช่างผู้คุมงาน ส่วนงานก่อสร้างที่ระบอบอกเห็นชอบในรูปแบบและรายการ หรือรายละเอียดที่มิได้ระบุไว้จากเอกสารจ้างจะถือว่าเพิ่มเงินค่าจ้างตามที่ความตกลงสัญญาจ้างงานและเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำให้ละเอียดทุกประการเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้รับจ้างและผู้จ้างไม่ได้ความปลอดภัยนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรักษาให้ปลอดภัยไว้ และเรียกค่าจ้างเพิ่มตามที่ผู้จ้างไม่ได้
4. หากมีอุปสรรคขัดขวางในพื้นที่ดำเนินการในบางบริเวณอยู่ติดหรือติดกัน ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ดำเนิน-การแก้ไขตามวิธี การที่ผู้จ้างคุมงานเห็นชอบ และเรียกค่าจ้างเพิ่มให้
5. แบบและระบอบ ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ในขณะก่อสร้าง ตามสภาพพื้นที่อันจะ ความกว้าง-ยาว อาจมีขนาดลดหลั่นในขณะก่อสร้าง การตรวจวัดปริมาณงานก่อสร้าง ให้ยึดที่ที่ตามกำหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็นหลัก
6. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดแต่การจ้างหรืออุบัติเหตุจากเหตุการณ์ใด ๆ ในงาน
7. ผู้รับจ้างต้องให้การวางผังไปมาโดยสะดวก และให้เกิดความปลอดภัยแก่การจราจรตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้างจนกระทั่งงานแล้วเสร็จบริบูรณ์
8. ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างได้เสร็จงานไปครบถ้วนตามรายการหรือสัญญา ผู้จ้างจะระงับพื้นที่ก่อสร้างจนครบถ้วนแต่หากหาพื้นที่ก่อสร้างใหม่ได้ ผู้รับจ้างยินยอมที่จะให้ผู้จ้างหักเงินค่าก่อสร้างออกตามสัดส่วนของค่าจ้างที่ผู้รับจ้างมอบ
9. ในกรณีที่แบบแปลนก่อสร้าง มีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ก่อสร้างได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) ตามที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการช่างกำหนด

10. ก่อขอมือก่อสร้างผู้ใช้รับจ้างทำแบบ PROFILE แสดงค่าระดับของสถานที่ก่อสร้างนั้น มาให้เทศบาลกำหนดค่าระดับก่อสร้างใหม่ เช่น ระดับสนามหญ้าที่การก่อสร้าง, ระดับการลาดเอียงของระบบระบายน้ำและจะต้องทำค่า E.M. ใต้ตามจุดต่าง ๆ ของสถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการจราจร-การจ้าง ทำการตรวจสอบได้
11. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เครื่องป้องกันอุบัติเหตุ สัญญาณไฟ และไฟส่องสว่างตามจุดต่าง ๆ ให้ผู้จ้างรับ-มา ได้รับความสะดวกและเห็นเป็นที่พอใจ ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างในการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อป้องกันอันตรายแก่คนและยานพาหนะ หากมีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ใดเนื่องจากการปล่อยละเลยหรือมิชอบการกระทำของผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
12. งานแอสฟัลติกคอนกรีต ให้ผู้รับจ้างใช้แอสฟัลติกคอนกรีต AC 60/70 และทรายกรวด M.I.X DESIGN ใช้จากผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุญาต
13. ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างวัสดุให้องค์การควบคุมงานเพื่อประกอบการตรวจสอบคุณภาพ
14. ก่อขอมือของงานผู้รับจ้างจะต้องทำความปลอดภัยบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
15. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการในที่ที่ดำเนินการก่อสร้าง

หมายเหตุ : 1. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โปรดสอบถามข้อสงสัยตามรูปแบบรายการและสัญญา ในที่ที่แจ้งข้างต้นเสียก่อน

2. เหตุสุดวิสัยใด ๆ ที่ผู้รับจ้างไม่ทราบหรือก่อสร้างได้ความรูปแบบรายการและสัญญา และไม่สามารถหาพื้นที่ตั้งสิ่งก่อสร้างจะก่อสร้างให้ได้ปริมาณตามรูปแบบรายการและสัญญา ได้ให้พิจารณาตัดลดเงินค่าจ้างในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ ตามสภาพงานที่จริง โดยให้คณะกรรมการจราจรการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานพิจารณา และเสนอความคิดเห็น ต่อผู้รับจ้างพิจารณาอนุญาต

	
เทศบาลตำบลเขาฮ้อย	
กองช่าง	
โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ตามแยกบ้านนายอสนี เรืองน้อย ถึง ต้นคลองชลประทาน หมู่ ๒ ตำบลเขาฮ้อย	
แสดง	รายการประกอบแบบ
ผู้ร่าง	
เขียน	(นายพิชิต พิษไธยาน)
สถาปนิก	
วิศวกร	(นายอิทธิวัฒน์ คุ้มน้อย)
หน้าฝ่ายช่าง	
ร.ก.ส.อ.กองช่าง	(นายอิริระ ชีตอง)
ปลัดเทศบาล	
เจ้าพนักงาน	(สุทิน คุ้มเหล่าน้อย)
อนุมัติ	
ว/ค.บ./	1
22 W.E. 2564	3
แบบเลขที่ กท.	17/2564



กองช่าง

เทศบาลตำบลเขาชัย

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส่วนแยกบ้านนายวิสันต์ เรืองน้อย ถึง ตำบลลองชลประทาน หมู่ ๒ ตำบลเขาชัย

แสดง แบบขยายรายละเอียด

คำร่าง

(นายพิชฎุ เพชรโยธิน)

เขียน

สมศักดิ์ ด้วงดี
(นายวิวัฒน์ คุ้มน้อย)

สถาปนิก

วิศวกร

หน้าฝ่ายช่าง

(นายธีระ ชื่อดง)

รกรรมา กองช่าง

(นายธีระ ชื่อดง)

ปลัดเทศบาล


จ่าสิบเอก (สุทิน แดงหงส์)

อนุมัติ


นายกเทศมนตรี

ว/ค/ป/	3
22 พ.ย. 2564	3

แบบเลขที่ กข. 17/2564



รูปตัดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต



รายละเอียดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- หมายเหตุ
1. วัสดุที่ใช้ต้องเป็นมาตรฐาน มีใบรับรอง
 2. วัสดุที่ใช้ต้องมีใบรับรองจากกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือกรมการช่างโยธาธิการและผังเมือง
 3. วัสดุที่ใช้ต้องมีใบรับรองจากกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือกรมการช่างโยธาธิการและผังเมือง
 4. วัสดุที่ใช้ต้องมีใบรับรองจากกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือกรมการช่างโยธาธิการและผังเมือง
 5. วัสดุที่ใช้ต้องมีใบรับรองจากกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือกรมการช่างโยธาธิการและผังเมือง