



ประกาศเทศบาลตำบลเขาย้อย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน ต่อจากถนน
เดิม ถึงสะพานบ้านหนองบัว หมู่ ๓ ตำบลบางเค็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลเขาย้อย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน ต่อจากถนนเดิม ถึงสะพานบ้านหนองบัว หมู่ ๓ ตำบลบางเค็ม ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๑๔๙,๒๒๙.๗๘ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบล
เขาย้อย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๕๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลเขาย้อยเชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมคำหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมคำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมคำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๔๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.khaoyoi-minicip.com/> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๕๖๑๓๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอรอนงค์ ศิริชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเสียบคลองชลประทาน ต่อจากถนนเดิม
ถึงสะพานบ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลบางเค็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเสียบคลองชลประทาน ต่อจากถนนเดิม ถึงสะพานบ้านหนองบัว หมู่ 3
ตำบลบางเค็ม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเขาย้อย / เทศบาลตำบลเขาย้อย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,165,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานทาง

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ \times เป็นเงิน 1,149,229.78 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อีระ ชื่อตรง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับกลาง

7.2 พิชญ เพชรโยธิน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 อัญชະณัฐ สุทธินิธิรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อีระ ชื่อตรง

13 มกราคม 2566 09:45:59


โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและไฟฟ้าใต้ดินคอนกรีต สายเคเบิลคลองชลประทานฝั่งสะพานบ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลบางเค็ม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสัญจรเป็นไปโดยสะดวก

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและไฟฟ้าใต้ดินคอนกรีต สายเคเบิลคลองชลประทานฝั่งสะพานบ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลบางเค็ม ถนนกว้างเฉลี่ย 6.20 เมตร ยาวประมาณ 415.00 เมตร ทน 0.04 เมตร คิดเป็นพื้นที่เฉลี่ยใต้ดินคอนกรีต ฝั่ไม่น้อยกว่า 2,573 ตารางเมตร ตามรายละเอียด

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือก่อสร้างปรับปรุง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรายการให้ถี่ถ้วนเสียก่อน หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้จ้างงาน เพื่อจะได้พิจารณาแก้ไขต่อไป
2. ผู้รับจ้างจะต้องนำวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ พร้อมทั้งเครื่องจักรกลต่างที่ถูกต้องตามมาตรฐานงานก่อสร้าง การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มาใช้สำหรับดำเนินการและช่างที่บริษัทจัดหา ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแบบแปลน รายการสัญญาจ้างที่ปรากฏ
3. วัสดุงานโยธาวัสดุที่ใช้เป็นตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาอ้อย หากมีสิ่งใดไม่เท่ากันแต่ไว้ในแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาอ้อย ให้ใช้ตามมาตรฐานงานก่อสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือของราชการอื่นแทน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้างงาน ส่วนงานก่อสร้างที่จะยกค่าแยกที่นอกกรอบแบบรายการ หรือรายละเอียดที่เกี่ยวกับอื่นที่มีผู้จ้างไปรายการหากเป็นงานที่จะยกค่าเพิ่มเติมนอกจากนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายละเอียดก่อนให้ผู้รับจ้างรับทราบ ผู้รับจ้างจะต้องรับค่าให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และเรียกเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้จ้างไม่ได้
4. หากมีผู้รับสารคดีตรวจในพื้นที่ดำเนินการนั้นแล้วจะอยู่แต่คืนหรือบนดิน ให้ขึ้นหน้าที่ของผู้จ้าง ดำเนินการบางเขตหรือการที่ผู้ควบคุมงานที่ขอ และเรียกเรื่องค่าใช้จ่ายจากผู้จ้างไม่ได้
5. แนวและระดับ ผู้ควบคุมงานจะกำหนดไปในขณะก่อสร้าง ตามสภาพพื้นที่ที่ขุด ความกว้าง-ยาว อาจมีส่นคลาดเคลื่อนในขณะก่อสร้าง การตรวจวัดปริมาณงานก่อสร้าง ให้ถือพื้นที่ตามกำหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็นหลัก
6. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากอาชงซึ่งเสียงหรือบุคคลภายนอกเนื่องจากการกระทำใดๆไปนั่นเอง
7. ผู้รับจ้างต้องให้การจราจรผ่านปกติโดยสะดวก และให้เกิดความปลอดภัยแก่การจราจรตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้างจนกระทั่งงานแล้วเสร็จสมบูรณ์
8. ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างได้เป็นอย่างดีแล้วแต่การดำเนินการหรืออุปสรรคที่ผู้จ้างหรือผู้รับจ้างจะรับผิดชอบ แต่การกระทำที่ก่อสร้างใหม่ได้ ผู้รับจ้างยินดีที่จะให้ผู้จ้างทั้งหมดก่อสร้างออกตามสัดส่วนของค่าจ้างที่ผู้รับจ้าง
9. ในกรณีที่แบบแปลนก่อสร้าง มีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ก่อสร้างได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) ตามที่ผู้จ้างควบคุมหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร



กองช่าง

เทศบาลตำบลเขาอ้อย

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
และไฟฟ้าใต้ดินคอนกรีต สายเคเบิลคลองชล
ประทานฝั่งสะพานบ้านหนองบัว
หมู่ 3 ตำบลบางเค็ม

แสดง
รายการประกอบแบบ

สำรวจ

(นายพิชญ เพชรไธรัตน์)

เขียน

(นายปริญทร์ รุ่งไธรัตน์)

ผอ.กองช่าง

(นายธีระ ชื่อดวง)

ปลัดเทศบาล

จ่าสิบเอก

อำนวยการ

(นางอรอนงค์ ศิริชัย)

นายกเทศมนตรี

ว/ด/ป


๑

๕ พ.ค. ๕๕

๓

แบบเลขที่ กข. 7/2565

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานไปทางสะพานบ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลบางเค็ม



โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานไปทางสะพานบ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลบางเค็ม ถนนกว้างเฉลี่ย 6.20 เมตร ถนนยาวประมาณ 415.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,573 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร



แบบผังบริเวณก่อสร้าง



กองช่าง

เทศบาลตำบลเขาย้อย

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบคลองชล
ประทานไปทางสะพานบ้านหนองบัว
หมู่ 3 ตำบลเค็ม

แสดง
แบบผังบริเวณ

สำรวจ
(นายพิชญ เพชรไธน)

เขียน
อรุณกุล
(นายบุรินทร์ รุ่งใหญ่)

ผ.กองช่าง
(นายธีระ ชื่อดรง)


ปลัดเทศบาล
จ่าสิบเอก
(สุทิน แผลงหล้า)

อนุมัติ
(นางอรอนงค์ ศิริชัย)
นายกเทศมนตรี


ว.ค./ป 2

3

แบบเลขที่ กช. 7/2565



รูปตัดถนนแอสฟัลต์ติกอมนกรีท



รายละเอียดแอสฟัลต์ติกอมนกรีท

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
2. เขตทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ทาง
3. รายละเอียดและรายการใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลน และรายการประกอบแบบ ให้อยู่ในชุดพิมพ์จริงของผู้ควบคุมงาน โดยไม่ตัดต่อ มาตราฐานการขนส่งและการประกอบโครงสร้างส่วนท้องถิ่น
4. ในบริเวณพื้นที่ร่องพื้นทางชั่วคราวเสียหาย ให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมวิธีการแก้ไข Soft ต่อผู้ควบคุมงานเพื่อทำการตรวจสอบ และอนุญาตให้ดำเนินการ และเมื่อดำเนินการแก้ไขร่องพื้นทางแล้วเสร็จ ต้องแจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อทำการตรวจสอบ และอนุญาตให้ดำเนินการในชั้นคอนกรีตต่อไป ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องไม่ถือการร้องค่าเสียหายใดๆเพิ่มเติม ต่อผู้จ้าง



กองช่าง

เทศบาลตำบลเขาย้อย

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกอมนกรีท สายเชื่อมคลองจรดประชาชนไปทางสะพานบ้านหนองบัว ม.3 ต.บางเค็ม

แสดง
รายละเอียด

สำรวจ

(นายพิชญ เพชรโชติน)

เขียน
อนุมัติ

(นายบุญรินทร์ รุ่งใหญ่)

ผู้ออกช่าง
(นายธีระ ช่อตรง)

ปลัดเทศบาล
ง่าลิ้นอก
(สุกัญญา เฟื่องหล้า)

อนุมัติ
(นางอรอนงค์ ศิริชัย)
นายกเทศมนตรี

ว.ต./ป. 3
๕ พ.ค. ๕๙๖๕ 3

แบบเลขที่ กข. 7 / 2565